

Kategorija	Pavadinimas	Paros kaina	Valandos kaina	Užstatas	Aprašymas	Nuotrauka
Betonavimo įranga	Giluminis betono vibratorius ENAR	17,40	4,00	70,00	Galingumas- 2300 W Veleno ilgis– 4 m Vibracinio elemento skersmuo– 38 mm	
Betonavimo įranga	Betono maišyklė 130 l	12,00	3,00	60,00	Galia- 700 W Būgno talpa- 130 l Svoris- 50 kg	
Betonavimo įranga	Statybinis maišytuvas RUBI MIX-9	10,00	3,00	40,00	Sūkių skaičius tuščia eiga- 0-770, 0-450 Galia- 1800 W Komplekte maišymo antgalis	
Betono gręžimo įranga	Perforatorius BOSCH GBH 2-26 (2.7 kg)	8,70	2,00	60,00	Smūgio energija- 2.7 J Smūgiai per minutę- 0 - 4000 Sūkiai per minutę- 0 - 900 Galia- 830 W Svoris- 2.9 kg Griebtuvo tipas- SDS-plus Komplekte 1 smailas, 1 plokščias kaltas	
Betono gręžimo įranga	Perforatorius MAKITA HR5201C (12kg)	20,00	5,00	130,00	Smūgio energija- 17.5 J Smūgiai per minutę- 1075 - 2150 Sūkiai per minutę- 130 - 260 Galia- 1500 W Svoris- 11.6 kg Griebtuvo tipas- SDS-MAX Komplekte 1 smailas, 1 plokščias kaltas	
Betono gręžimo įranga	Akumuliatorinis perforatorius MAKITA DHR202	17,50	4,00	80,00	Smūgio energija- 2 J Smūgiai per minutę- 0 - 4000 Sūkiai per minutę- 0 - 1100 Griebtuvo tipas- SDS-plus Komplekte 1 smailas, 1 plokščias kaltas, 2 5AH akumuliatoriai ir įkroviklis	
Betono atskėlimo įranga	Elektrinis kaltas MAKITA HM1203C (10kg)	20,00	5,50	100,00	Smūgio energija- 19.1 J Smūgiai per minutę- 950 - 1900 Galia- 1510 W Svoris- 9.7 kg Griebtuvo tipas- SDS-MAX Komplekte 1 smailas, 1 plokščias kaltas	
Betono atskėlimo įranga	Elektrinis kaltas MAKITA HM0871C (6kg)	15,00	3,50	70,00	Smūgio energija- 8.1 J Smūgiai per minutę- 1100 - 2650 Galia- 1100 W Svoris- 5.6 kg	
Gręžimo, sukimo įranga	Akumuliatorinis gręžtuvas MAKITA DDF482	10,00	2,50	80,00	Sūkių skaičius tuščia eiga- 0-550, 0-1850 Maksimalus sukimo momentas, Nm- 62 Griebtuvo skersmuo- 13 mm Komplekte 2x 4AH akumuliatoriai ir įkroviklis	
Metalo pjovimo įranga	Kampinis šlifuoכלis MAKITA GA9020SF (230 mm)	13,00	3,20	40,00	Sūkių skaičius tuščia eiga- 6600 Maksimalus disko skersmuo- 230 mm Galia- 2200 W	
Metalo pjovimo įranga	Kampinis šlifuoכלis MAKITA 9558HNR (125 mm)	7,00	2,00	20,00	Sūkių skaičius tuščia eiga- 11000 Maksimalus disko skersmuo- 125 mm Galia- 840 W	
Medienos pjovimo įranga	Elektrinis diskinis pjūklas MAKITA 5008MGJ	12,00	3,00	40,00	Sūkių skaičius tuščia eiga- 5200 Pjovimo gylis 90° kampu- 75.5 mm Pjovimo gylis 45° kampu- 57 mm Maksimalus disko skersmuo- 210 mm Galia- 1800 W	
Medienos pjovimo įranga	Elektrinis tiesinis pjūklas MAKITA JR3051	9,00	3,00	40,00	Judesių skaičius per minutę- 3000 Pjūklelio eiga- 30 mm Galia- 1200 W	

Medienos pjovimo įranga	Elektrinis diskinis pjūklas MAKITA SP6000J su liniuote	18,00	4,50	70,00	Sūkių skaičius tuščia eiga- 5800 Pjovimo gylis 90° kampu- 56 mm Pjovimo gylis 45° kampu- 40 mm Maksimalus disko skersmuo- 165 mm Galia- 1300 W	
Medienos pjovimo įranga	Medžio pjovimo staklės MAKITA LS0815FLN	18,00	4,00	80,00	Pjovimo gylis 90° kampu- 65 mm. Pjovimo gylis 45° kampu- 50 mm. Maksimalus sūkių dažnis per minutę- 5000 rpm. Galia- 1400 W. Disko skersmuo- 216 mm	
Medienos pjovimo įranga	Elektrinis siaurapjūklis MAKITA 4350FCT	10,00	2,50	60,00	Judesių skaičius per minutę- 800-2800 Pjūklelio eiga- 26 mm Galia- 720 W	
Medienos pjovimo įranga	Medžio pjovimo staklės MAKITA MLS100N	14,00	4,00	70,00	Pjovimo gylis 90° kampu- 75 mm. Pjovimo gylis 45° kampu- 48 mm. Maksimalus sūkių dažnis per minutę- 4200 rpm. Galia- 1500 W. Disko skersmuo- 255 mm	
Plytelių, trinkelų pjovimo įranga	Rėžtukinės plytelių pjovimo staklės RUBI TP-102S (102 cm)	14,00	3,50	80,00	Maksimalus pjovimo ilgis- 1020 mm Maksimalus plytelės storis- 20 mm Maksimalus pjovimo ilgis įstrižai- 700 mm Pjovimo ratuko skersmuo- 22 mm	
Plytelių, trinkelų pjovimo įranga	Elektrinės plytelių pjovimo staklės ATIKA ST200	18,00	5,00	80,00	Maksimalus pjovimo ilgis- 500 mm Maksimalus plytelės storis- 32 mm Maksimalus disko skersmuo- 200 mm Galia- 800 W	
Plytelių, trinkelų pjovimo įranga	Rėžtukinės plytelių pjovimo staklės RUBI TP-66 (66 cm)	9,00	2,50	60,00	Maksimalus pjovimo ilgis- 660 mm Maksimalus plytelės storis- 20 mm Maksimalus pjovimo ilgis įstrižai- 460 mm Pjovimo ratuko skersmuo- 22 mm	
Betono pjovimo įranga	Elektrinė betono pjaustyklė MAKITA 4114S (355 mm)	17,00	4,00	100,00	Sūkių skaičius tuščia eiga- 3800 Maksimalus disko skersmuo- 355 mm Pjovimo gylis- 125 mm Galia- 2400 W	
Betono pjovimo įranga	Elektrinė mūro freza BOSCH GNF 35	13,00	3,00	80,00	Sūkių skaičius tuščia eiga- 9300 Maksimalus frezavimo gylis- 35 mm Deimantinių diskų skersmuo- 150 Galia- 1400 W Dulkių nusiurbimui ir diskų aušinimui naudojamas siurblys	
Medienos šlifavimo įranga	Būgninė šlifavimo mašina SCORPION	20,00	5,00	300,00	Galingumas- 1500 W Būgno plotis- 200mm Naudojama šlifavimo juosta- 200 x 480 mm Svoris- 45 kg	
Medienos šlifavimo įranga	Kampų ir pakraščių šlifuoklis PEGASUS	16,00	7,00	300,00	Pagrindo skersmuo- 178 mm Sūkių skaičius tuščia eiga- 3000 Galia- 1250 W Tinkamas šlifuoti mažiems plotams ir sunkiai pasiekiamose vietose, po radiatoriais. Galima prijungti dulkių siurbį	
Medienos šlifavimo įranga	Elektrinis oblius MAKITA KP0810CJ	12,00	3,00	80,00	Sūkių skaičius tuščia eiga- 12000 Obliavimo gylis- 0 - 4mm Obliavimo plotis- 82 mm Galia- 1050 W	
Medienos šlifavimo įranga	Ekscentrinis šlifuoklis MAKITA BO5041	12,00	3,00	40,00	Pagrindo skersmuo- 125 mm Sūkių skaičius tuščia eiga- 4000-12000 Galia- 300 W Galima prijungti dulkių siurbį	
Medienos šlifavimo įranga	Elektrinis juostinis šlifuoklis MAKITA 9404	12,00	3,00	80,00	Juostos judėjimo greitis, m/min- 210 - 440 Šlifavimo juostos plotis- 100 mm Šlifavimo juostos ilgis- 610 mm Galia- 1010 W	

Medienos šlifavimo įranga	Vibracinis šlifuoκlis MAKITA BO3710	12,00	3,00	30,00	Šlifavimo pado ilgis- 185 mm Šlifavimo pado plotis- 92 mm Sūkių skaičius tuščia eiga- 11000 Galia- 190 W Galima prijungti dulkių siurbį	
Medienos šlifavimo įranga	Elektrinė freza MAKITA RP0900K	14,50	3,50	40,00	Sūkių skaičius tuščia eiga- 27000 Maksimalus frezavimo gylis- 35 mm Tvirtinamų frezų koto skersmuo- 6 - 8mm Galia- 900 W	
Betono šlifavimo įranga	Glaisto šlifuoκlis FLEX GE 5	15,00	4,00	130,00	Pagrindo skersmuo- 225 mm Sūkių skaičius tuščia eiga- 1100-1650 Reguliuojamas sukimosi greitis Galia- 500 W Darbui būtinas dulkių siurblys	
Betono šlifavimo įranga	Betono šlifuoκlis MAKITA NPC5000C	14,00	3,50	70,00	Sūkių skaičius tuščia eiga- 10000 Maksimalus disko skersmuo- 125 mm Galia- 1400 W	
Sodo technika ir įrankiai	Benzininis skarifikatorius ELIET E401	48,00	12,00	180,00	Darbinis plotis- 400 mm Darbinis gylis- 10 mm Galia- 2900 W Surinkimo krepšio talpa- 40 l	
Sodo technika ir įrankiai	Benzininė vejapjovė HONDA HRG 466	30,00	8,70	100,00	Darbinis plotis- 46 cm Pjovimo aukštis- 20 - 74 mm Surinkimo krepšio talpa- 50 l Naudojamas kuras- 95 benzinai	
Sodo technika ir įrankiai	Rankinis žemės grąžtas 20 cm	7,00	2,50	20,00	Grąžto diametras- 20 cm Gręžimo gylis- 100 cm	
Sodo technika ir įrankiai	Daržininko volas	10,00	3,00	40,00	Darbinis plotis- 50 cm Skersmuo- 45 cm Būgnas pildomas vandeniu	
Sodo technika ir įrankiai	Benzininis kultivatorius LONCIN LC750	35,00	9,00	100,00	Galai- 4400 W. Darbinis plotis- 90 cm Naudojamaskuras- 95 benzinai	
Sodo technika ir įrankiai	Benzininė žoliapjovė STIHL FS 360	30,00	7,50	120,00	Galingumas- 1.7 kW Kuro bako talpa- 0.75 L Komplekte- galvutė žolei, pjovimo diskas, laikymo diržai, 5 L kuro mišinio.	
Sodo technika ir įrankiai	Benzininis žemės gręžiklis MORI	30,00	6,00	150,00	Galingumas- 2 kW Grąžto apsisukimai- 170 aps/min Galimi grąžtai Ø100/150/200 mm Gręžimo gylis: 60 cm, prijungus ilgintuvą iki 100 cm Komplekte- ilgintuvas ir 5 l kuro mišinio	
Sodo technika ir įrankiai	Elektrinis skarifikatorius MAKITA UV3600	25,00	8,00	70,00	Darbinis plotis- 360 mm Darbinis gylis- 10 mm Galia- 1800 W Surinkimo krepšio talpa- 40 l	
Sodo technika ir įrankiai	Elektrinis šakų smulkintuvas MAKITA UD2500	18,00	4,50	70,00	Galingumas- 2500 W Pjovimo būdas- krumpliaračiai Didžiausias smulkinamų šakų storis- 45 mm Surinkimo krepšio talpa- 67 l	
Sodo technika ir įrankiai	Elektrinis malkų skaldytuvas GTL7000H	23,00	5,50	70,00	Maksimalus kaladės ilgis- 52 cm Galia- 2200 W Skaldytuvas išvysto 7 tonų spaudimo galią	

Sodo technika ir įrankiai	Benzininė žoliapjovė STIHL FS 361	30,00	7,50	120,00	Galingumas- 1.7 kW Kuro bako talpa- 0.75 L Komplekte- galvutė žolei, pjovimo diskas, laikymo diržai, 5 L kuro mišinio.	
Sodo technika ir įrankiai	Akumuliatorinis grandininis pjūklas MAKITA UC015GT101	24,00	6,00	120,00	Pjovimo juostos ilgis- 35 cm Grandinės storis- 1.4 mm Komplekte 40V 1x5Ah akumuliatorius ir įkroviklis	
Sodo technika ir įrankiai	Benzininis žemės gręžiklis STIHL BT131	30,00	6,00	150,00	Galingumas- 1.4 kW Grąžto apsisukimai- 200 aps/min Galimi grąžtai Ø90/150/200 mm Gręžimo gylis: 60 cm, prijungus ilgintuvą iki 100 cm Komplekte- ilgintuvas ir 5 l kuro mišinio	
Sodo technika ir įrankiai	Trašų barstytuvas	10,00	3,00	40,00	Talpa- 36 l Tinka barstyti trąšoms, druskai	
Sodo technika ir įrankiai	Daržininko volas	10,00	3,00	40,00	Darbinis plotis- 47 cm Skersmuo- 30 cm Būgnas pildomas vandeniu	
Sodo technika ir įrankiai	Elektrinis grandininis pjūklas MAKITA UC4041A	18,00	5,00	40,00	Pjovimo juostos ilgis- 40 cm Grandinės storis- 1.1 mm Galia- 1800 W	
Elektros generatoriai	Benzininis elektros generatorius 2.2 kW	18,00	4,50	80,00	Galingumas- 2.2 kW Įtampa- 230 V Kuro rūšis- 95E benzinas Kuro bako talpa- 3,6 L Paskirtis- statybos įrankiams	
Suvirinimo įranga	Suvirinimo aparatas DECA SIL 415	12,00	3,00	70,00	Suvirinimo srovė- 150A Galia- 3000 W Naudojamos suvirinimo medžiagos- Elektrodo Elektrodo skersmuo- 1.6 - 4mm Komplekte apsauginis skydas	
Oro kompresoriai	Oro kompresorius BLACK_DECKER BD 205/50	11,60	2,90	60,00	Maksimalus darbinis slėgis- 8 Bar Kompresoriaus našumas, l/min- 210 Oro rezervuaro talpa- 50 l Galia- 1500 W	
Elektros įranga	Elektros ilgintuvas 25m	1,50	0,50	10,00	Laido ilgis- 25 m Laido tipas- 3 x 1 mm² Galia, W- 2000	
Plovimo, valymo įranga	Aukšto slėgio plovykla KARCHER HD 5/12	29,00	8,50	100,00	Maksimalus vandens srautas - 500 l/h Maksimalus darbinis slėgis- 175 Bar Galingumas- 2500 W Galimybė naudoti ploviklį Reguluojamas daugiafunkcinis purkštukas	
Plovimo, valymo įranga	Plaunantis dulkių siurblys KARCHER PUZZI 10/1	24,00	6,00	100,00	Naudojamas kilimų, baldų, automobilikų salonų valymui Švaraus ploviklio bakelio talpa- 10 l Nešvaraus vandens valymo talpa- 9 l Galia- 1250 W Komplekte- kilimų ir baldų plovimo antgaliai	
Plovimo, valymo įranga	Statybinis siurblys KARCHER NT 30/1	14,00	3,50	100,00	Galia- 1380 W Konteinerio talpa- 30 l Automatinis filtro nukratymas Darbui naudojami vienkartiniai maišai	
Plovimo, valymo įranga	Langų valymo robotas HUTT DDC5	12,00	12,00	60,00	Per mažiau nei 4 minutes išvalo 1 m² plotą. Turi automatinius jutiklius, kurių dėka robotas naudoja galingesnę valymo jėgą kai aptinka daugiau nešvarumų.	

Plovimo, valymo įranga	Statybinis siurblys KARCHER NT 35/1	14,00	3,50	100,00	Galia- 1380 W Konteinerio talpa- 35 l Rankinis filtro nukratymas Darbui naudojami vienkartiniai maišai	
Vandens siurbliai	Drenažinis siurblys KARCHER SP7	12,00	3,00	50,00	Didžiausias vandens pakėlimo aukštis- 8 m Didžiausias siurbimo gylis- 7 m Didžiausias našumas- 15500 l/h Kietosios priemonės iki- 30 mm Galia- 750 W	
Šildymo įranga	Dujinis šildytuvas REF15 16.5 kW	4,30	1,00	50,00	Galingumas- 16500 W Kuro sąnaudos- 1.22kg/h Apsauga nuo dujų nuotėkio	
Šildymo įranga	Kaloriferis 3.3 kW	2,00	0,50	20,00	Galingumas- 3.3 kW Fazių skaičius- 1	
Džiovinimo įranga	Oro sausintuvas STANDART DYD-D20A	8,70	2,00	50,00	Galingumas- 250 W Džiovinimo našumas prie 30 °C, 80% drėgmės- 20 l/24 h Vandens bakelio talpa- 4 l Efektyviam džiovinimui rekomenduojama ne mažesnė, nei 20°C patalpos temperatūra	
Džiovinimo įranga	Statybinis oro sausintuvas MASTER DH 44	14,50	3,50	200,00	Galingumas- 610 W Džiovinimo našumas prie 30 °C, 80% drėgmės- 41 l/24 h Vandens bakelio talpa- 12 l Efektyviam džiovinimui rekomenduojama ne mažesnė, nei 20°C patalpos temperatūra	
Džiovinimo įranga	Oro sausintuvas STANDART YDU2-20D	8,70	2,00	50,00	Galingumas- 360 W Džiovinimo našumas prie 30 °C, 80% drėgmės- 20 l/24 h Vandens bakelio talpa- 5.5 l Efektyviam džiovinimui rekomenduojama ne mažesnė, nei 20°C patalpos temperatūra	
Džiovinimo įranga	Oro sausintuvas STANDART PD20-SFE	8,70	2,00	50,00	Galingumas- 480 W Džiovinimo našumas prie 30 °C, 80% drėgmės- 20 l/24 h Vandens bakelio talpa- 4 l Efektyviam džiovinimui rekomenduojama ne mažesnė, nei 20°C patalpos temperatūra	
Kopėčios, pastoliai	Universalios 4-jų dalių kopėčios 5m	8,00	2,00	50,00	Aukštis- 464 cm Pakopų skaičius- 4 Kopėčių tipas- 4 dalių universalios Ilgis- 123cm	
Kopėčios, pastoliai	Universalios 3-jų dalių kopėčios 8m	12,00	3,00	70,00	Aukštis- 818 cm Pakopų skaičius- 12 Kopėčių tipas- 3 dalių universalios Ilgis- 355 cm	
Kopėčios, pastoliai	Mobili platforma	9,00	2,50	80,00	Platformos montavimo aukštis- 80 cm Siekiamas aukštis- 280 cm Maksimali apkrova- 150 kg	
Montavimo įranga	Dujinis degiklis	8,00	2,00	20,00	Naudojamas bituminei stogo dangai montuoti ar kitiems paviršiams šildyti, džiovininti, deginti.	
Montavimo įranga	Stiklakėlis	3,00	1,00	20,00	Padų skaičius- 3	
Montavimo įranga	Gipso plokščių keltuvas EDMAPLAC 450	9,00	2,50	110,00	Maksimali apkrova- 80 kg Maksimalus kėlimo aukštis su pratėsimu- 4,50 m Maksimalus lentos dydis- 1,20 x 3,60 m Svoris- 53 kg	

Montavimo įranga	Terasų montavimo įrankis CAMO 133-148 mm	3,00	1,00	20,00	Terasos lentų 133-148 mm pločio montavimo įrankis	
Montavimo įranga	Terasų montavimo įrankis CAMO 83-125 mm	3,00	1,00	20,00	Terasos lentų 83-125 mm pločio montavimo įrankis	
Montavimo įranga	Polistirolų pjovimo staklės EDMA	12,00	3,00	70,00	Galingumas 200 W Pjovimo gylis iki 330 mm Vielos ilgis 1370 mm	
Montavimo įranga	Akumuliatorinė viniakalė Makita DPT353	15,00	4,00	100,00	Vinies ilgis: 15 - 35 mm Vinies storis: 0,6 mm Vinių talpa: 120 Vinių tipas: 23 Ga. Komplekte 2x5Ah akumuliatoriai ir įkroviklis	
Montavimo įranga	Statybinis fenas MAKITA HG5012K	6,00	1,50	30,00	Darbinė temperatūra- 350 - 500°C Oro srauto pralaidumas- 300 - 500l/min Galia- 1600 W	
Tvorų montavimo įranga	Replės segmentinių tvorų montavimui	12,00	3,00	60,00	Montavimui naudojamos metalinės sąvaržos	
Matavimo ir kontrolės prietaisai	Lazerinis nivelyras BOSCH GLL3-80	17,00	4,50	100,00	Lazerio linijos spalva- Raudona Projekcija- 3 x 360° Darbinis laukas- iki 30m Matavimo paklaida, mm/m- 0.3 Komplekte stovas	
Matavimo ir kontrolės prietaisai	Metalo ieškiklis BOSCH GMS100M	9,00	2,50	40,00	Magnetinio metalo aptikimo gylis iki 100 mm Nemagnetinio metalo aptikimo gylis iki 80 mm Laidų su elektros įtampa aptikimo gylis iki 50 mm	
Matavimo ir kontrolės prietaisai	Atstumų matuoklis MAKITA LD050P	12,00	3,00	30,00	Matavimo atstumas- 0.05 - 50m Matavimo paklaida, mm/m- 0 - 2	
Grunto tankinimo įranga	Benzininė vibroplokštė 95kg	26,00	7,50	160,00	Svoris- 95 kg Pagrindo dydis- 540 x 500 mm Išcentrinė jėga- 16.5 kn Greitis- 20 m/min.	
Grunto tankinimo įranga	Benzininė vibroplokštė 72kg	26,00	7,50	160,00	Svoris- 72 kg Pagrindo dydis- 520 x 360 mm Išcentrinė jėga- 12 kn Greitis- 20-25 m/min.	
Grunto tankinimo įranga	Kaučiukinis padas vibroplokštei	7,00	2,00	60,00	Naudojamas ant trinkelų išlyginimui	
Santechnikos įrankiai	Vamzdžių valcavimo presas REMS ECO PRESS	9,00	2,20	90,00	Komplektuojamas su dvejomis presavimo galvomis pasirinktinai: TH16, TH18, TH20	
Santechnikos įrankiai	Vamzdžių sriegtuvas REMS EVA	10,00	2,50	90,00	Komplektuojamas su sriegimo galvutėmis: 1/2"; 3/4"; 1"; 1,1/4".	

Santechnikos įrankiai	Lenkimo šerdis 16 mm	6,00	1,50	5,00	Daugiasluoksnių vamzdžių spyruoklinis lenkiklis 16 mm	
Santechnikos įrankiai	Lenkimo šerdis 18 mm	6,00	1,50	5,00	Daugiasluoksnių vamzdžių spyruoklinis lenkiklis 18 mm	
Santechnikos įrankiai	Lenkimo šerdis 20 mm	6,00	1,50	5,00	Daugiasluoksnių vamzdžių spyruoklinis lenkiklis 20 mm	
Santechnikos įrankiai	Plastikinių vamzdžių lituoklis DYTRON SP-4A	9,00	3,00	80,00	Darbinė temperatūra- 180 - 280°C Galingumas- 650 W Antgaliai Ø- 16. 20. 25. 32 Komplekte žirklys vamzdžių karpymui	
Santechnikos įrankiai	Plastikinių vamzdžių nuožulnų nuėmiklis 20 x 25	1,50	0,50	10,00	Drožtukas plastikiniams vamzdžiams Ø 20/25	
Santechnikos įrankiai	Plastikinių vamzdžių nuožulnų nuėmiklis 32 x 40	1,50	0,50	10,00	Drožtukas plastikiniams vamzdžiams Ø 32/40	
Dažų spalvininkai	Spalvininkas SADOLIN	1,00	1,00	30,00	Spalvininkas SADOLIN	
Dažų spalvininkai	Spalvininkas SYMPHONY	1,00	1,00	30,00	Spalvininkas SYMPHONY	
Dažų spalvininkai	Spalvininkas SYMPHONY	1,00	1,00	30,00	Spalvininkas SYMPHONY	
Grąžtai	Grąžtas SDS-PLUS D16X600	8,00	2,00	10,00	Skersmuo- 16 mm Grąžto ilgis- 600 mm Darbinės dalies ilgis- 550 mm Griebtuvo tipas- SDS-Plus	
Grąžtai	Gražtas SDS-PLUS D14X1000	8,00	2,00	10,00	Skersmuo- 14 mm Grąžto ilgis- 1000 mm Darbinės dalies ilgis- 950 mm Griebtuvo tipas- SDS-Plus	
Grąžtai	Grąžtas SDS-PLUS D10X600	4,50	1,50	10,00	Skersmuo- 10 mm Grąžto ilgis- 600 mm Darbinės dalies ilgis- 550 mm Griebtuvo tipas- SDS-Plus	
Grąžtai	Grąžtas SDS-PLUS D12X600	4,50	1,50	10,00	Skersmuo- 12 mm Grąžto ilgis- 600 mm Darbinės dalies ilgis- 550 mm Griebtuvo tipas- SDS-Plus	
Grąžtai	Grąžtas SDS-PLUS D14X600	8,00	2,00	10,00	Skersmuo- 14 mm Grąžto ilgis- 600 mm Darbinės dalies ilgis- 550 mm Griebtuvo tipas- SDS-Plus	

Grąžtai	Grąžtas SDS-PLUS D18X600	8,00	2,00	10,00	Skersmuo- 18 mm Grąžto ilgis- 600 mm Darbinės dalies ilgis- 550 mm Griebtuvo tipas- SDS-Plus	
Grąžtai	Grąžtas SDS-PLUS D18X1000	8,00	2,00	10,00	Skersmuo- 18 mm Grąžto ilgis- 1000 mm Darbinės dalies ilgis- 950 mm Griebtuvo tipas- SDS-Plus	
Grąžtai	Grąžtas SDS-MAX D32X570	12,00	3,00	30,00	Skersmuo- 32 mm Grąžto ilgis- 570 mm Darbinės dalies ilgis- 450 mm Griebtuvo tipas- SDS-MAX	
Grąžtai	Grąžtas SDS-MAX D40X570	12,00	3,00	30,00	Skersmuo- 40 mm Grąžto ilgis- 570 mm Darbinės dalies ilgis- 450 mm Griebtuvo tipas- SDS-MAX	
Grąžtai	Grąžtas SDS-PLUS D20X600	8,00	2,00	10,00	Skersmuo- 20 mm Grąžto ilgis- 600 mm Darbinės dalies ilgis- 550 mm Griebtuvo tipas- SDS-Plus	
Žemės grąžtai	Ilgintuvas žemės grąžtui MORI	0,00	0,00	0,00	Ilgis- 600 mm Naudojamas su benzininiu žemės gręžikliu MORI	
Žemės grąžtai	Žemės grąžtas 150 mm	9,00	2,50	80,00	Grąžto diametras- 15 cm Naudojamas benzininiu gręžikliu MORI	
Žemės grąžtai	Žemės grąžtas 100 mm	6,00	2,00	70,00	Grąžto diametras- 10 cm Naudojamas benzininiu gręžikliu MORI	
Žemės grąžtai	Žemės grąžtas 200 mm	12,00	3,00	80,00	Grąžto diametras- 20 cm Naudojamas benzininiu gręžikliu MORI	
Žemės grąžtai	Žemės grąžtas 90 mm	6,00	2,00	70,00	Grąžto diametras- 9 cm Naudojamas benzininiu gręžikliu STIHL	
Žemės grąžtai	Žemės grąžtas 150 mm	9,00	2,50	80,00	Grąžto diametras- 15 cm Naudojamas benzininiu gręžikliu STIHL	
Žemės grąžtai	Žemės grąžtas 200 mm	12,00	3,00	80,00	Grąžto diametras- 20 cm Naudojamas benzininiu gręžikliu STIHL	
Kaltai	Asfalto kaltas 80 mm	6,00	2,00	40,00	Plotis 80 mm Tvirtinimo tipas- HEX 28 mm Naudojamas su atskėlimo plaktuku BOSCH GSH 16-28	
Kaltai	Asfalto kaltas 125 mm	9,00	3,00	50,00	Plotis 125 mm Tvirtinimo tipas- HEX 28 mm Naudojamas su atskėlimo plaktuku BOSCH GSH 16-28	

Pjovimo diskai	Deimantinis pjovimo diskas 230 mm	10,00	10,00	20,00	Skersmuo 230 mm Vidinis skylės diametras 22.23 mm	
Pjovimo diskai	Deimantinis pjovimo diskas 350 mm	20,00	20,00	20,00	Skersmuo 350 mm Vidinis skylės diametras 25.4 mm	
Pjovimo diskai	Deimantinis pjovimo diskas 180 mm	8,50	8,50	10,00	Skersmuo 180 mm Vidinis skylės diametras 25.4 mm	

Nuolaidų taikymas:

- nuomojantis nuo 5 iki 10 parų taikoma 15% nuolaida
- nuomojantis nuo 11 ir daugiau parų taikoma 30% nuolaida
- nuomojantis šeštadienį ir grąžinus pirmadienį iki 9:00 mokama tik už 1 parą
- nuomojantis sekmadienį pirmos paros mokesčiui taikoma 30% nuolaida

Nuolaidos nesumuojamos

Norint įrankį išsinuomoti fiziniam asmeniui, reikalingi šie dokumentai:

- pasas, asmens tapatybės kortelė arba naujo tipo (ES) vairuotojo pažymėjimas;
- nuomininko vardu Lietuvos Respublikoje registruotos transporto priemonės galiojantis registracijos liudijimas arba piniginis užstatas.

Norint įrankį išsinuomoti juridiniam asmeniui, reikalingi šie dokumentai:

- pasas, asmens tapatybės kortelė arba naujo tipo (ES) vairuotojo pažymėjimas;
- įmonės išduotas galiojantis įgaliojimas (jei anksčiau nebuvo pateikta ilgalaikio įgaliojimo).