

| Kategorija            | Pavadinimas                              | Paros kaina | Valandos kaina | Užstatas | Aprašymas                                                                                                                                                                            | Nuotrauka                                                                             |
|-----------------------|------------------------------------------|-------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Betonavimo įranga     | Giluminis betono vibratorius ENAR        | 17.4        | 4              | 70       | Galingumas- 2300 W Veleno ilgis- 4 m<br>Vibracinio elemento skersmuo- 38 mm                                                                                                          |    |
| Betonavimo įranga     | Statybinis maišytuvas RUBI MIX-9         | 10          | 3              | 40       | Sūkių skaičius tuščia eiga- 450-780<br>Galia- 1200 W Komplekte maišymo antgalis                                                                                                      |    |
| Betonavimo įranga     | Betono maišyklė 130 l                    | 12          | 3              | 60       | Galia- 700 W Būgno talpa- 130 l Svoris- 50 kg                                                                                                                                        |    |
| Betono gręžimo įranga | Perforatorius BOSCH GBH 5-40<br>(6.8 kg) | 20          | 5              | 130      | Smūgio energija- 8.5 J Smūgiai per minutę- 1500 - 2900 Sūčiai per minutę- 170 - 340 Galia- 1100 W Svoris- 6.8 kg<br>Griebtuvo tipas- SDS-MAX Komplekte 1 smailas, 1 plokščias kaltas |    |
| Betono gręžimo įranga | Perforatorius BOSCH GBH 2-26<br>(2.7 kg) | 8.7         | 2              | 60       | Smūgio energija- 2.7 J Smūgiai per minutę- 0 - 4000 Sūčiai per minutę- 0 - 900 Galia- 830 W Svoris- 2.9 kg<br>Griebtuvo tipas- SDS-plus Komplekte 1 smailas, 1 plokščias kaltas      |  |
| Betono gręžimo įranga | Perforatorius BOSCH GBH 7-46<br>(8.5 kg) | 20          | 5              | 130      | Smūgio energija- 15 J Smūgiai per minutę- 1375 - 2800 Sūčiai per minutę- 145 - 280 Galia- 1350 W Svoris- 8.5 kg<br>Griebtuvo tipas- SDS-MAX Komplekte 1 smailas, 1 plokščias kaltas  |  |

|                                   |                                                        |    |     |     |                                                                                                                                                      |                                                                                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Betono atskėlimo įranga           | Elektrinis kaltas MAKITA HM1203C (10kg)                | 20 | 5.5 | 100 | Smūgio energija- 19.1 J Smūgiai per minutę- 950 - 1900 Galia- 1510 W Svoris- 9.7 kg Griebtuvo tipas- SDS-MAX Komplekte 1 smailas, 1 plokščias kaltas |    |
| Gręžimo, sukimo įranga            | Akumuliatorinis gręžtuvas MAKITA DDF485                | 10 | 2.5 | 80  | Sūkių skaičius tuščia eiga- 0-1900 Maksimalus sukimo momentas, Nm- 50 Griebtuvo skersmuo- 13 mm Komplekte 2x 5AH akumulatoriai ir įkroviklis         |    |
| Metalo pjovimo įranga             | Kampinis šlifuoklis MAKITA GA9020SF (230 mm)           | 13 | 3.2 | 40  | Sūkių skaičius tuščia eiga- 6600 Maksimalus disko skersmuo- 230 mm Galia- 2200 W                                                                     |    |
| Medienos pjovimo įranga           | Elektrinis siaurapjūklis MAKITA 4341FCT                | 10 | 2.5 | 60  | Judesių skaičius per minutę- 800-2800 Pjūklelio eiga- 26 mm Galia- 720 W                                                                             |    |
| Plytelių, trinkelų pjovimo įranga | Rėžtukinės plytelių pjovimo staklės RUBI TP-66 (66 cm) | 9  | 2.5 | 60  | Maksimalus pjovimo ilgis- 660 mm Maksimalus plytelės storis- 20 mm Maksimalus pjovimo ilgis įstrižai- 460 mm Pjovimo ratuko skersmuo- 22 mm          |   |
| Medienos šlifavimo įranga         | Elektrinis oblius BOSCH GHO 6500                       | 12 | 3   | 80  | Sūkių skaičius tuščia eiga- 16500 Obliavimo gylis- 0 - 2.6mm Obliavimo plotis- 82 mm Galia- 650 W                                                    |  |

|                           |                                             |    |     |     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------|----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Medienos šlifavimo įranga | Elektrinis juostinis šlifuoklis MAKITA 9404 | 12 | 3   | 80  | Juostos judėjimo greitis, m/min- 210 - 440 Šlifavimo juostos plotis- 100 mm Šlifavimo juostos ilgis- 610 mm Galia- 1010 W                                                            |    |
| Medienos šlifavimo įranga | Kampų ir pakraščių šlifuoklis PEGASUS       | 16 | 7   | 300 | Pagrindo skersmuo- 178 mm Sūkių skaičius tuščia eiga- 3000 Galia- 1250 W Tinkamas šlifuoti mažiems plotams ir sunkiai pasiekiamose vietoje, po radiatoriais. Galima prijungti dulkių |    |
| Medienos šlifavimo įranga | Juostinė parketo šlifavimo mašina ARIES     | 20 | 5   | 300 | Šlifavimo juostos plotis- 203 mm Šlifavimo juostos ilgis- 750 mm Galia- 2200 W Švariam šlifavimui rekomenduojama naudoti atskirą dulkių siurbį.                                      |    |
| Betono šlifavimo įranga   | Glaisto šlifuoklis FLEX GE 5                | 15 | 4   | 130 | Pagrindo skersmuo- 225 mm Sūkių skaičius tuščia eiga- 1100-1650 Reguliuojamas sukimosi greitis Galia- 500 W Darbui būtinas dulkių siurblys                                           |    |
| Sodo technika ir įrankiai | Elektrinis genėtuvas MAKITA UH6570          | 15 | 3.5 | 40  | Galima- 550 W Pjovimo juostos ilgis- 65 cm Atstumas tarp ašmenų- 18 mm                                                                                                               |  |
| Sodo technika ir įrankiai | Benzininis žemės gręžiklis MORI             | 30 | 6   | 150 | Galingumas- 2 kW Grąžto apsisukimai- 170 aps/min Galimi grąžtai Ø100/150/200 mm Gręžimo gylis: 60 cm, prijungus ilgintuvą iki 100 cm Komplekte- ilgintuvas ir 5 l kuro mišinio       |  |

|                           |                                            |    |     |     |                                                                                                                          |                                                                                       |
|---------------------------|--------------------------------------------|----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodo technika ir įrankiai | Elektrinis skarifikatorius MAKITA UV3600   | 25 | 8   | 70  | Darbinis plotis- 360 mm Darbinis gylis- 10 mm Galia- 1800 W Surinkimo krepšio talpa- 40 l                                |    |
| Sodo technika ir įrankiai | Elektrinis šakų smulkintuvas MAKITA UD2500 | 18 | 4.5 | 70  | Galingumas- 2500 W Pjovimo būdas- krumpliaračiai Didžiausias smulkinamų šakų storis- 45 mm Surinkimo krepšio talpa- 67 l |    |
| Sodo technika ir įrankiai | Rankinis žemės grąžtas 10/15/20 cm         | 7  | 2.5 | 20  | Grąžto diametras- 10/15/20 cm Gręžimo gylis- 100 cm                                                                      |    |
| Sodo technika ir įrankiai | Daržininko volas                           | 10 | 3   | 40  | Darbinis plotis- 47 cm Skersmuo- 30 cm Būgnas pildomas vandeniu                                                          |    |
| Elektros generatoriai     | Benzininis elektros generatorius 2.2 kW    | 18 | 4.5 | 80  | Galingumas- 2.2 kW Įtampa- 230 V Kuro rūšis- 95E benzinai Kuro bako talpa- 3,6 L Paskirtis- statybos įrankiams           |   |
| Plovimo, valymo įranga    | Statybinis siurblys KARCHER NT 30/1        | 14 | 3.5 | 100 | Galja- 1380 W Konteinerio talpa- 30 l Automatinis filtro nukratymas Darbui naudojami vienkartiniai maišai                |  |

|                        |                                                  |     |     |     |                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |
|------------------------|--------------------------------------------------|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Plovimo, valymo įranga | Plaunantis dulkių siurblys<br>KARCHER PUZZI 10/1 | 24  | 6   | 100 | Naudojamas kilimų, baldų, automobilų salonų valymui Švaraus ploviklio bakelio talpa- 10 l Nešvaraus vandens valymo talpa- 9 l Galia- 1250 W Komplekte- kilimų ir baldų plovimo antgaliai |    |
| Šildymo įranga         | Kaloriferis 3.3 kW                               | 2   | 0.5 | 20  | Galingumas- 3.3 kW Fazių skaičius- 1                                                                                                                                                     |    |
| Džiovinimo įranga      | Oro sausintuvas STANDART PD20-SFE                | 8.7 | 2   | 50  | Galingumas- 480 W Džiovinimo našumas prie 30 °C, 80% drėgmės- 20 l/24 h Vandens bakelio talpa- 4 l Efektyviam džiovinimui rekomenduojama ne mažesnė, nei 20°C                            |    |
| Kopėčios, pastoliai    | Universalios 3-jų dalių kopėčios 5m              | 10  | 2.5 | 80  | Aukštis- 484 cm Pakopų skaičius- 10 Kopėčių tipas- 2 dalių universalios Ilgis- 288 cm                                                                                                    |    |
| Kopėčios, pastoliai    | Universalios 3-jų dalių kopėčios 10m             | 12  | 3   | 70  | Aukštis- 966 cm Pakopų skaičius- 14 Kopėčių tipas- 3 dalių universalios Ilgis- 406 cm                                                                                                    |   |
| Montavimo įranga       | Gipso plokščių keltuvas EDMAPLAC 450             | 9   | 2.5 | 110 | Maksimali apkrova- 80 kg Maksimalus kėlimo aukštis su pratėsimu- 4,50 m Maksimalus lentos dydis- 1,20 x 3,60 m Svoris- 53 kg                                                             |  |

|                                  |                                             |    |     |     |                                                                                                                               |                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------|----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Montavimo įranga                 | Statybinis fenas MAKITA HG5002K             | 6  | 1.5 | 30  | Darbinė temperatūra- 350 - 500°C Oro srauto pralaidumas- 350 - 500l/min Galia- 1600 W                                         |    |
| Matavimo ir kontrolės prietaisai | Lazerinis nivelyras BOSCH GLL3-80           | 17 | 4.5 | 100 | Lazerio linijos spalva- Raudona Projektacija- 3 x 360° Darbinis laukas- iki 30m Matavimo paklaida, mm/m- 0.3 Komplekte stovas |    |
| Grunto tankinimo įranga          | Benzininė vibroplokštė 72kg                 | 26 | 7.5 | 160 | Svoris- 76 kg Pagrindo dydis- 530 x 450 mm Išcentrinė jėga- 13 kn Greitis- 20-25 m/min.                                       |    |
| Santechnikos įrankiai            | Vamzdžių valcavimo presas REMS ECO PRESS    | 9  | 2.2 | 90  | Komplektuojamas su dvejomis presavimo galvomis pasirinktinai: TH16, TH18, TH20                                                |    |
| Santechnikos įrankiai            | Plastikinių vamzdžių lituoklis DYTRON SP-4A | 9  | 3   | 80  | Darbinė temperatūra- 180 - 280°C Galingumas- 650 W Antgaliai Ø- 16. 20. 25. 32 Komplekte žirklys vamzdžių karpymui            |   |
| Dažų spalvininkai                | Spalvininkas SYMPHONY                       | 1  | 1   | 30  | Spalvininkas SYMPHONY                                                                                                         |  |

|                   |                           |    |     |    |                                                                                                  |                                                                                       |
|-------------------|---------------------------|----|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Dažų spalvininkai | Spalvininkas NOVA         | 1  | 1   | 30 | Spalvininkas NOVA                                                                                |    |
| Grąžtai           | Grąžtas SDS-MAX D40X570   | 12 | 3   | 30 | Skersmuo- 40 mm Grąžto ilgis- 570 mm<br>Darbinės dalies ilgis- 450 mm Griebtuvo tipas- SDS-MAX   |    |
| Grąžtai           | Grąžtas SDS-PLUS D18X1000 | 8  | 2   | 10 | Skersmuo- 18 mm Grąžto ilgis- 1000 mm<br>Darbinės dalies ilgis- 940 mm Griebtuvo tipas- SDS-Plus |    |
| Žemės grąžtai     | Žemės grąžtas 100 mm      | 6  | 2   | 70 | Grąžto diametras- 10 cm Naudojamas benzininiu gręžikliu MORI                                     |    |
| Žemės grąžtai     | Žemės grąžtas 200 mm      | 12 | 3   | 80 | Grąžto diametras- 20 cm Naudojamas benzininiu gręžikliu MORI                                     |   |
| Žemės grąžtai     | Žemės grąžtas 150 mm      | 9  | 2.5 | 80 | Grąžto diametras- 15 cm Naudojamas benzininiu gręžikliu MORI                                     |  |

|                 |                           |     |     |    |                                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------|---------------------------|-----|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Įrankių priedai | Gražtas SDS-PLUS D10X1000 | 4.5 | 1.5 | 10 | Skersmuo- 10 mm Gražto ilgis- 1000 mm<br>Darbinės dalies ilgis- 940 mm Griebtuvo<br>tipas- SDS-Plus |  |
| Įrankių priedai | Gražtas SDS-PLUS D16X800  | 8   | 2   | 10 | Skersmuo- 16 mm Gražto ilgis- 800 mm<br>Darbinės dalies ilgis- 740 mm Griebtuvo<br>tipas- SDS-Plus  |  |

#### **Nuolaidų taikymas:**

- nuomojantis nuo 5 iki 10 parų taikoma 15% nuolaida
- nuomojantis nuo 11 ir daugiau parų taikoma 30% nuolaida
- nuomojantis šeštadienį ir gražinus pirmadienį iki 9:00 mokama tik už 1 parą
- nuomojantis sekmadienį pirmos paros mokesčiui taikoma 30% nuolaida

#### **Nuolaidos nesumuojamos**

#### **Norint įrankį išsinuomoti fiziniam asmeniui, reikalingi šie dokumentai:**

- pasas, asmens tapatybės kortelė arba naujo tipo (ES) vairuotojo pažymėjimas;
- nuomininko vardu Lietuvos Respublikoje registruotos transporto priemonės galiojantis registracijos liudijimas arba piniginis užstatas.

#### **Norint įrankį išsinuomoti juridiniam asmeniui, reikalingi šie dokumentai:**

- pasas, asmens tapatybės kortelė arba naujo tipo (ES) vairuotojo pažymėjimas;
- įmonės išduotas galiojantis įgaliojimas (jei anksčiau nebuvo pateikta ilgalaikio įgaliojimo).